

Y 565076.824
X 5909396.809

Y 565206.482
X 5909642.156

Befestigung Zufahrt

in Anlehnung an RS10 12, Tafel 1, Zeile 3, Belastungsklasse Bk 18
M: 110

4 cm Asphaltdecke
12 cm Asphalttragschicht
15 cm Schottertragschicht
13 cm Frostschutzschicht
44 cm Gesamtdicke des frostsicheren Aufbaus

$E_{v2} \approx 150 \text{ MPa}$
 $E_{v2} \approx 120 \text{ MPa}$
 $E_{v2} \approx 45 \text{ MPa}$

Zeichenerklärung

Planung

Zufahrt
 Geh-/Radweg
 Schleppkurve Reise-, Linienbus 15,00 m

2.			
1.			
Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

VORPLANUNG Stand: 06.11.2019

igbv INGENIEURGESELLSCHAFT FÜR BAU - UND VERMESSUNGSWESEN
Werner Odermann - Herbert Krause

19026-02-05-001-19-11-06

	Datum	Name
bearbeitet	Nov. 2019	Wolter
gezeichnet	Nov. 2019	Schlotmann
geprüft	Nov. 2019	Novotny

Käthe-Krüger-Straße 17
21337 Lüneburg
Tel. 0 41 31 - 86 34 0
Fax 0 41 31 - 86 34 10
planung@igbv.de
Lüneburg, den

Neue Straße 16
21244 Buchholz i.d.N.
Tel. 0 41 81 - 28 77 0
Fax 0 41 81 - 28 77 11
planung@igbv.de

Frau Margot Sobottka
Tannenweg 26,
21227 Bendestorf

Lageplan

Porzellanmuseum Bendestorf
Jesteburger Chaussee
21227 Bendestorf

Maßstab : 1: 500
Unterlage : 5
Blatt Nr.: 1
Reg.Nr. :

	Datum	Name
Bearb.		
Gez.		
Gepr.:		
FB 7:		

Geprüft und zur Ausführung genehmigt:
Jesteburg, den
Gemeinde Jesteburg

im Auftrage:

